



Обновление IDC5  
**BIKE 27.0.0**

**TEXA**

# Обновление программного обеспечения IDC5 BIKE 27.0.0

Обновление BIKE 27 для мотоциклов имеет много новых возможностей, затрагивающих все программное обеспечение (ПО), от интерфейса до базы данных диагностики.

Первыми среди них станут весьма новые в IDC5 средства последнего поколения известного ПО компании TEXA, предназначенные для многобрендовой диагностики. Это очередной шаг вперед, который существенно поможет техническим специалистам в их каждодневном и важном труде. Благодаря переработанному коду, скорость работы еще больше повысилась,

обеспечивая надежный доступ к блокам управления.

Дизайн IDC5 был упрощен, сделав более понятными на уровне интуиции все шаги, необходимые для работ по обслуживанию и ремонту. Более того, все страницы диагностики были пересмотрены, чтобы предоставить механикам полное отображение наиболее важной информации.

Далее, IDC5 BIKE 27 совместимо с самой новой версией AXONE Nemo, флагманским продуктом в ряду диагностических приборов TEXA.


## Новые программные функции IDC5



### ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ\*

Абсолютно новым средством, появившимся в программном обеспечении IDC5, стали интерактивные электрические схемы в виде дополнительного преимущества, делающего BIKE одним из наиболее полных ПО во всем мире за счет предоставления ремонтникам расширенной поддержки при анализе проводки и соответствующих компонентов.

Использование очень простое: дважды щелкните специальную ссылку и запустится мультфильм (анимация), который очень точно покажет всю линию и выделит все компоненты вместе с соответствующими контактами.



\*Недоступно для платформ IDC5 PM, IDC5A и IDC4 Pocket.


\*\*Недоступно для платформ IDC5A и IDC4 Pocket.

\*\*\*Недоступно для платформы IDC4 Pocket.



## Справочные листки номинальных величин\*\*

Листки "Номинальные величины (Nominal Values)" предназначены для предоставления ремонтному персоналу подробной дополнительной информации, полезной при устранении неисправностей, обнаруженных в самодиагностике. В информационных листках приведены справочные величины для каждого отдельного электронного компонента, связанного с самодиагностикой, и подходящие методы устранения возможных неисправностей. К этой информации можно обратиться в меню слева (после выбора транспортного средства) или непосредственно во время самодиагностики, в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ с подразделением по системам и специальным устройствам, либо по кодам неисправностей, чтобы сделать поиск причин проще и понятнее.




| Nominal values   |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Petrol injection |                                                                      |
| 09/17/2015       | CYLINDER 3 MAGNETIC INJECTOR (blink code 14)                         |
| 09/17/2015       | CYLINDER 4 MAGNETIC INJECTOR (blink code 15)                         |
| 09/17/2015       | CYLINDER 1 MAGNETIC INJECTOR (blink code 12)                         |
| 09/17/2015       | CYLINDER 2 MAGNETIC INJECTOR (blink code 13)                         |
| 06/05/2015       | HALL-EFFECT VEHICLE SPEED SENSOR (blink code 11)                     |
| 06/05/2015       | EXHAUST THROTTLE VALVE MOTOR WITH POTENTIOMETER (blink codes 34, 35) |
| 06/03/2015       | INDUCTIVE PHASE SENSOR (blink code 18)                               |
| 05/19/2015       | HEATED OXYGEN SENSOR (blink codes 21 + 22)                           |
| 05/18/2015       | INDUCTIVE RPM SENSOR (blink code 19)                                 |
| 05/05/2015       | INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR (blink code 9)                         |
| 05/04/2015       | COOLANT TEMPERATURE SENSOR (blink code 7)                            |
| 05/04/2015       | INTAKE MANIFOLD THROTTLE POTENTIOMETER (blink code 8)                |
| 05/04/2015       | INTAKE AIR PRESSURE SENSOR (blink codes 1 + 2)                       |

EOBD

## Функция "ПРОТОКОЛ EOBD"\*\*\*

Введение в мотоциклетной отрасли норм EURO 4 вынуждает все вновь выпущенные мотоциклы следовать специальным стандартам, среди которых и диагностика EOBD. Благодаря функции "ПРОТОКОЛ EOBD" можно проводить стандартную диагностику систем впрыска в транспортных средствах, отвечающих нормам. Функция запускается непосредственно на домашней странице ПО. Функция совместима только с последними диагностическими приборами и требует кабель 3151/AP05 для приборов TXB Evolution, TXBs, TXM (красная этикетка) и TXB (красная этикетка); хотя для других совместимых с рабочей средой BIKE приборов нужен специальный кабель EOBD.



| Vehicle information                                |                                                                        |                                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Communication protocol ISO 14230-4                 |                                                                        |                                               |
| ECU                                                | Type                                                                   | OBd requirements to which vehicle is designed |
| \$10                                               | Engine                                                                 | EOBD (Europe)                                 |
| ECU                                                | Readiness test                                                         |                                               |
| \$10                                               | Not all supported on-board system readiness tests have been completed. |                                               |
| ECU                                                | Bank - Sensor                                                          | Lambda probes                                 |
| \$10                                               | Bank 1 - Sensor 1                                                      | Current broad-band oxygen sensor              |
| \$10                                               | Bank 1 - Sensor 2                                                      | Two-step oxygen sensor                        |
| OBd Diagnose                                       |                                                                        |                                               |
| On-board system readiness tests evaluation         |                                                                        |                                               |
| OBd Diagnose                                       |                                                                        |                                               |
| Diagnostic trouble codes and MIL status evaluation |                                                                        |                                               |
| Mode \$01                                          |                                                                        |                                               |
| Request for current powertrain diagnostic data     |                                                                        |                                               |

ПРИМЕЧАНИЕ: не все транспортные средства EURO 4 имеют розетку EOBD. Иногда придется подключить специальный адаптер (совместим с диагностической розеткой) для кабеля, чтобы провести диагностику.

# Диагностика приборной панели (УПРОЩЕННЫЕ КОДЫ МИГАНИЯ)

Одно из многих улучшений в программном обеспечении IDC5 связано с диагностикой по приборной панели (коды мигания), когда не требуется взаимодействие с блоком управления. В предыдущих версиях для просмотра и идентификации кодов ошибок ручными процедурами требовалось запитать диагностический прибор от аккумулятора с помощью зажимов, подключенных к кабелю 3151/AP01.


Теперь в новой версии этого не требуется, поскольку отображение ручных процедур и идентификация кодов ошибок доступны прямо в базе данных.

Кроме уже упомянутых выше функций, множество других, например ГЛОБАЛЬНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (GLOBAL SCAN), ДИАГНОСТИКА НАПРЯМУЮ (DIRECT DIAGNOSIS) и системы идентификации ТС, существенно улучшены в программном обеспечении IDC5.

## AXONE Nemo

Самый современный продукт компании TEXA – это диагностический комплекс AXONE Nemo, мощный планшет, разработанный специально для гарантии оптимального использования как внутри, так и вне мастерской. AXONE Nemo позволяет чрезвычайно быстро выполнять диагностические процедуры; он очень надежно собран и готов выдерживать серьезные испытания, включая погружение в воду. Вдобавок ко всему перечисленному, он плавает. Прибор представляет собой уникальную комбинацию незаменимых функций, что ставит его на первое место среди конкурентов, обеспечивая возможность высокопрофессиональной работы на многие годы вперед. Стандартное

оборудование включает в себя 12" экран с разрешением 2160x1440, процессор Intel® Quad Core N3160, 8 гигабайт ОЗУ и 250 ГБ SSD, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth® 4.0 энергосберегающий, две камеры по 5 МП. Другой эксклюзивной особенностью AXONE Nemo является возможность установки взаимозаменяемых магнитных модулей (USB 3.0, Термография, сеть Ethernet R/DolP LAN), расширяющих потенциал устройства, возможности измерять и контролировать, поддерживая себя в готовности к возможным будущим изменениям технологий.



# Диагностические Разработки

Ниже рассмотрена только малая часть от объема наиболее важных разработок и обновлений в версии 27 и охватывающих 75 марок и более 2370 моделей. Мы хотели бы отметить важные работы по обновлению поддержки марки DUCATI.

## Категории МОТОЦИКЛОВ DUCATI

Добавлены модели "959 Panigale", "Hypermotard 939", "Monster 1200 R", "Multistrada 1200 Enduro", "Scrambler Sixty2" и "XDiavel" вместе с полной диагностикой, глобальным сканированием, специальными функциями, а также функцией сервиса и техподдержки (сервисный сброс).

## HONDA

Модель "CRF1000L" вместе с полной диагностикой и глобальным сканированием.

Функция Mapping setting введена для моделей "CRF250R" и "CRF450R".

## INDIAN

Новые модели "Roadmaster" и "Scout" добавлены с соответствующей полной диагностикой.

Диагностика радиосистемы появилась для модели "Chieftain".

## KAWASAKI

Новые модели "Ninja ZX-10R KRT" и "Z125" добавлены с диагностикой системы бензинового впрыска.

Введена новая модель "ZZR 1400" вместе с диагностикой систем ABS и бензинового впрыска.

Функция Mapping setting для моделей "KX 450E", "KX 450F" и "KX250Y".

## KTM

Диагностика системы иммобилайзера для моделей "990 Adventure ABS", "990 Adventure R" и "990 Adventure S".

\*\*\*\*Официальная диагностика (O.E.M.).

\*\*\*\*\*Для прибора AXONE S эта категория опциональная.

## MV AGUSTA\*\*\*\*

Функция перепрограммирования инерционной платформы для моделей "Brutale 800 Dragster RR, год выпуска 2015", "Brutale 800 RR, год выпуска 2015", "F4, год выпуска 2013", "F4 R, год выпуска 2013", "F4 RC" и "F4 RR, год выпуска 2013".

## VICTORY

Диагностика радиосистемы для моделей "Cross Country", "Cross Country International" и "Vision".

## YAMAHA

Последовательная диагностика системы бензинового впрыска и функция "Регулировка CO" появились для модели "XP 500 T-Max".

Примечание: для обеих функций необходим новый кабель 3151/AP49 - см. раздел "Новые диагностические кабели".

## Категория КВАДРОЦИКЛОВ\*\*\*\*\* ARCTIC CAT

Охват диагностикой расширен вплоть до 2016 года вместе с появлением новых моделей.

## POLARIS INDUSTRIES

Новая модель "Slingshot" добавлена вместе с полной диагностикой.

Специальная функция "Журнал эксплуатации ТС" появилась для всех моделей, которые поддерживают такую функцию.

## Категория СНЕГОХОДОВ\*\*\*\*\* POLARIS

Функция "Журнал эксплуатации ТС" появилась для всех моделей, которые поддерживают такую функцию.

Важно отметить, что кроме диагностики, TEXA также предоставила дополнительную техническую информацию, например технические листки, списки номинальных величин, бюллетени и электрические схемы, обновляемые и расширяемые с каждой новой версией ПО.

# Новые диагностические кабели

Начиная с текущей версии в прайс-листе BIKE доступны новые кабели:

**3151/AP44:** DUCATI-кабель адаптера двойного назначения (обеспечение аккумулятора и диагностика), совместимый с транспортными средствами последнего поколения и официальными устройствами подзарядки Ducati.



**3151/AP49:** специальный совместимый кабель YAMAHA для диагностики системы впрыска на модели XP 500 T-Max (530 i.e.).



Остальные подробности, информацию и способы подключения рекомендуем см. в загружаемом БЕСПЛАТНОМ ПРИЛОЖЕНИИ "BIKE CABLES (КАБЕЛИ МОТОЦИКЛА)".

# ПРЕКРАЩЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПО КОМПАНИИ TEXA С ОПЕРАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ MICROSOFT WINDOWS XP И WINDOWS VISTA.

начиная с июня 2017 года, программы диагностики TEXA не смогут быть установлены на компьютеры со следующими операционными системами: Windows XP, Windows Vista. Для продолжения использования уникальных возможностей, предоставляемых IDC5, Вам необходимо использовать ПК с более новой операционной системой. Операционные системы, поддержка которых будет продолжена программами диагностики TEXA: Windows 7 sp1 32 bit, Windows 7 sp1 64 bit, Windows 8 32 bit, Windows 8 64 bit, Windows 8.1 32 bit, Windows 8.1 64 bit, Windows 10 32 bit, Windows 10 64 bit.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ ПРИБОРОВ СТАРОГО ПОКОЛЕНИЯ

Хотя компания TEXA стремится поддерживать текущее состояние диагностических приборов "старого поколения" через активную подписку, все чаще приходится сталкиваться с очень сложной современной электроникой транспортных средств, требующей приборов с расширенными технологическими возможностями.

Поэтому версия BIKE 27 станет последней, гарантирующей обновление и эксплуатацию следующих приборов:

- AXONE Pad
- AXONE Palmtop
- AXONE Direct
- AXONE Smart

Чтобы упростить нашим клиентам переход на "новое поколение" диагностических приборов TEXA, гарантирующих наивысшую производительность для каждодневных рабочих операций в автомастерской, TEXA начала специальную программу обмена, позволяющую приобрести новые технические решения для диагностики по весьма привлекательным ценам.

Примечание: диагностика брендов BENELLI, BENELLI (DSK), BIMOTA и моделей APRILIA MXV, RXV, SXV, а также функция перепрограммирования для гонок TC SUZUKI, CAGIVA и KAWASAKI недоступны через интерфейс Navigator nano S.

За дополнительной информацией обратитесь к проверенному розничному продавцу TEXA.

Примечания: Дополнительную информацию об этих функциях и их применение по транспортным средствам Вы можете найти на сайте:

[www.texa.com/coverage](http://www.texa.com/coverage)





# Обновление покрытие по маркам - Версия 27

## МОТОЦИКЛЫ

APRILIA  
BAJAJ  
BENELLI  
BIMOTA  
BMW  
BOOM TRIKE  
BUELL  
CAGIVA  
CFMOTO  
DAELIM MOTOR  
DAFRA  
DUCATI  
GAS GAS  
GENERIC  
GG TECHNIK  
HARLEY-DAVIDSON  
HISUN  
HONDA MONTESA  
HONDA

HUSABERG  
HUSQVARNA  
HYOSUNG  
INDIAN  
KASINSKI  
KAWASAKI  
KEEWAY  
KELLER  
KTM  
KYMCO  
LAVERDA  
MASH  
MONDIAL  
MOTO GUZZI  
MOTO MORINI  
MV AGUSTA  
ROYAL ENFIELD  
SHERCO  
STELS  
SUZUKI

SYM  
TRIUMPH  
URAL  
VICTORY  
VOXAN  
YAMAHA

## SCOOTERS

ADIVA  
AEON  
APRILIA  
BENELLI  
BMW  
CFMOTO  
DAELIM MOTOR  
DAFRA  
DERBI  
GILERA  
HONDA  
HYOSUNG

KAWASAKI  
KEEWAY  
KYMCO  
MALAGUTI  
MBK  
PEUGEOT  
PIAGGIO  
QUADRO  
SUZUKI  
SYM  
TGB  
VESPA  
YAMAHA

## КВАДРОЦИКЛЫ

ARTIC CAT  
CAN-AM (BRP)  
CFMOTO  
COLEMAN  
GAS GAS

GG TECHNIK  
HISUN  
HONDA  
KAWASAKI  
KVN MOTORS  
PIAGGIO VEICOLI  
COMMERCIALI  
POLARIS DEFENCE  
POLARIS RANGER  
POLARIS  
QUADIX  
ROSENBAUER  
ROTAX (BRP)  
STELS  
SUZUKI  
TGB  
YAMAHA

## ВОДНЫЕ СКУТЕРЫ

HONDA MARINE  
KAWASAKI MARINE  
SEA-DOO (BRP)  
YAMAHA MARINE

## СНЕГОХОДЫ

ARTIC CAT  
LYNX (BRP)  
POLARIS  
SKI-DOO (BRP)  
STELS  
YAMAHA

## ПОЛЕЗНЫЕ АВТО

ARCTIC CAT  
CAN-AM (BRP)  
CFMOTO  
COLEMAN  
HISUN  
HONDA  
PIAGGIO V.C.

POLARIS DEFENCE  
POLARIS RANGER  
QUADIX  
STELS

МОТОНАСОСЫ  
ROSENBAUER

МИНИАВТО  
GRECAV

ДВИГАТЕЛЬ  
BMW  
ROTAX (BRP)

## ОПИСАНИЕ

Марки, которые имеют обновления в данной версии

Марки, которые не имеют обновления в этой версии

Отмечаем, что этот документ строго конфиденциален. Запрещается воспроизведение, в том числе частичное, без разрешения TEXA S.p.A. Данные, описания и иллюстрации могут отличаться от показанных в этом документе. TEXA S.p.A. оставляет за собой право вносить любые изменения в своей продукции без предупреждения.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Марки и знаки концернов производителей транспортных средств, присутствующие в этой брошюре, имеют своей целью только проинформировать читателя о возможностях продукции TEXA, используемой для транспортных средств вышеупомянутых концернов. Упоминание марок, моделей и электронных систем, содержащихся в данной брошюре, подразумевается только с чисто указательных целей, потому что продукция и программное обеспечение TEXA постоянно разрабатывается и обновляется, поэтому в момент прочтения данной брошюры может случиться так, что прибор будет не в состоянии осуществить диагностику всех моделей и электронных систем каждого из концернов производителей. Прежде, чем купить прибор, TEXA советует Вам всегда проверять у официальных дилеров TEXA "Список покрытия диагностики" продукции и/или программного обеспечения. Изображения транспортных средств, присутствующих в данной брошюре, имеют за собой цель упрощения определения категории транспортного средства (легковой, грузовой автомобиль, мотоцикл и т.д.), которым посвящена продукция и/или программное обеспечение TEXA. Данные описания и иллюстрации могут изменяться относительно приведенных в этом материале. TEXA S.p.A. оставляет за собой право производить любые изменения своей продукции без всякого предварительного уведомления о таком изменении.



+7 (495) 92 62 542



www.texa.ru



info@texa.ru



facebook.com/texacom



twitter.com/texacom



youtube.com/texacom



instagram.com/texacom



linkedin.com/company/texa



plus.google.com/+TEXAcom

TEXA

Бренд BLUETOOTH является собственностью компании Bluetooth SIG, Inc., U.S.A., и используется компанией TEXA S.p.A. по лицензии

Copyright TEXA S.p.A. - 03/2017 - Russo

MADE IN ITALY

